Kopfläuse

Erkennen und behandeln

Notfallplan Kopfläuse:

- Die wichtigsten Maßnahmen in Kürze
- Bewahren Sie Ruhe und verängstigen Sie Ihr Kind nicht unnötig!
- Wurden Kopfläuse an der Schule/im Kindergarten gefunden, sollten Sie auch Ihr Kind untersuchen.
- Der LICENER® Nissenkamm hilft Ihnen beim Erkennen von Läusen und Nissen (siehe Rückseite).
- Wurden bei Ihrem eigenen Kind Läuse entdeckt, sollten Sie umgehend handeln.
- Kaufen Sie *LICENER®* Shampoo gegen Kopfläuse rezeptfrei in der Apotheke.
- Behandeln Sie Ihr Kind mit LICENER® Shampoo wie in der Packungsbeilage beschrieben.
- Nach dieser Behandlung darf Ihr Kind wieder in die Schule / den Kindergarten.
- Bestätigen Sie der Schule / dem Kindergarten die Behandlung Ihres Kindes.
- Eine zweite Behandlung mit LICENER® Shampoo ist möglich, aber nicht notwendig.

Bitte beachten Sie: Leere Nissen sind auch nach einer erfolgreichen Behandlung noch sichtbar und kein Zeichen mangelnder Wirksamkeit.

Ein Formular zur Bestätigung der Kopflausbehandlung finden Sie auf der Rückseite.

HENNIG ARZNEIMITTEL

Seit 1898 im Dienste der Gesundheit





Alle Vorteile im Überblick LICENER® Shampoo gegen Kopfläuse

- Hochwirksam, klinisch belegt*
- Natürlicher Wirkstoff
- Nur 10 Minuten Einwirkzeit
- Nur eine einzige Anwendung
- Gegen Kopfläuse und Nissen
- Keine Resistenzen







Geruchsneutral

Weitere Informationen finden Sie

- Mühelos auszuspülen
- Sanft zu Haaren und Kopfhaut
- Verleiht seidigen Glanz
- Rezeptfrei in der Apotheke

Geeignet für Kinder ab 2 Jahren

LICENER® von HENNIG ARZNEIMITTEL



Wirkstoff: Neem-Extrakt


Art.-Nr.: 19397 / 1511

Kopfläuse

So erkennen Sie, ob Ihr Kind Kopfläuse hat

Wenn an Ihrer Schule / Ihrem Kindergarten Kopfläuse gemeldet wurden, sollten Sie Ihr Kind und alle Familienmitglieder unbedingt gründlich untersuchen – auch wenn Sie einen Kopflausbefall im ersten Moment für ausgeschlossen halten. Denn bis sich Läuse, z. B. durch Juckreiz, bemerkbar machen, vergehen meist mehrere Wochen.

Kopfläuse bevorzugen warme und dunkle Areale nahe der Kopfhaut, z. B. im Nacken und hinter den Ohren. Um einen Kopflausbefall zuverlässig ausschließen zu können, müssen Sie diese Bereiche gezielt absuchen:





3. Bei Kopflausbefall finden Sie krabbelnde Läuse in der Schale bzw. auf dem Tuch (siehe Abbildung, 4-fache Vergrößerung).



2. Kämmen Sie die trockenen Haare über einer Schale oder einem weißen Tuch mit einem speziellen Nissenkamm gründlich aus.



4. Ein so genannter Nissenkamm sollte besonders eng stehende und stabile Metallzinken aufweisen. Nissenkämme, wie z. B. den *LICENER®* Nissenkamm, erhalten Sie in der Apotheke.

Diese Information ist ein Service von **HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG** Liebigstraße 1-2 · 65439 Flörsheim am Main



Bitte hier abtrennen und in der Schule / im Kindergarten abgeben

Bestätigung der Behandlung nach Kopflausbefall Erklärung der Eltern / Sorgeberechtigten des Kindes

\bigcirc	ich habe de	en Kopf meines	Kindes unte	ersucht und	<u>keine</u> Lause	oder Nissen	gefunden.
	Ich habe de	en Kopf meines	Kindes unte	ersucht und	dabei Läuse	/ Nissen gef	unden.

lch habe mein Kind mit einem Kopflausmittel mit klinisch belegter Wirksamkeit bei einmaliger Behandlung
gegen Läuse und Nissen (LICENER® Shampoo gegen Kopfläuse) behandelt, wie in der Packungsbeilage
vorgeschrieben. Eine zweite Behandlung entfällt dadurch.

\bigcirc	Die Erstbehandlung meines Kindes wurde mit einem anderen Kopflausmittel durchgeführt. Ich	versichere,
_	dass ich eine zweite Behandlung nach 8 bis 10 Tagen (je nach Mittel) durchführen werde.	

Name des Kindes	Klasse/Gruppe	Datum	Unterschrift eines Elternteils/Sorgeberechtigten